

# La Grande Gouille de la Sarvaz

## ADDENDA ET CORRIGENDA



Pl. 1.: à corriger en dessus de l'Explication « Commune de Saxon » au lieu de « Commune de Saillon ».

P. 126 à 129: les rochers des Poteux aux sources appartiennent d'après M. Lugeon à l'*Infracrétacé*, les calcaires siliceux, d'où sortent les sources, représentent l'*Hauterivien* et non pas le *Dogger* qui forme la colline des Nombieux. Les quartzites et calcaires à *Bélemnites* du Bayard représentent le *Lias inférieur* du flanc normal de la nappe de Morcles.

P. 136: à ajouter le héron cendré, *Ardea cinerea* L., assez fréquent à la Grande Gouille.

P. 137: de même le campagnol d'eau, *Arvicola amphibius* L.

P. 139: lisez *Cnethocampa* au lieu de *Cnethorampha*.

P. 140: lisez *Anodonta lacustrina* au lieu de *A. latrina*.

P. 142: De nombreux relevés floristiques montrent l'impossibilité de séparer comme « association » la garide à argile et loess de celle des pierriers plus ou moins fixés.

P. 147: à ajouter comme « Earophytes »:

*Minuartia (Alsine) viscosa* (Schreb.) Schinz et Thellung.

*Arenaria serpyllifolia* L.,

*Veronica arvensis* L.,

*Valerianella dentata* Pollich (= *Morisonii* DC.)

P. 148 et 150: lisez *Fimbriaria fragrans* Nees. au lieu de *F. pilosa* qui est une espèce alpine.

P. 150: la croix après *Helianthemum salicifolium* est à biffer.

P. 154 et 157: l'indication que la *pinède* représente un stade terminal est erronée. S'il n'intervenait pas de fréquents incendies, ces pinèdes se transformeraient pour la plupart en chênaies. Comme espèce assez caractéristique des pinèdes sur Saillon on peut ajouter *Hieracium lanatum* L.

P. 160: le mot allemand « Gölle » signifiait autrefois, à ce que me communique obligeamment le Dr. Christ, n'importe quelle flaque d'eau, p. ex. aussi les bassins des thermes de Loèche.

P. 162 note: lisez Zusammenhangs au lieu de Zusammenhengen.

P. 163: à ajouter aux essences des bois riverains qu'on peut aussi désigner par le nom de *ripisilves*, *Betula pendula* Roth (= *verrucosa* Ehrh.), la « biolla », et aux espèces caractéristiques *Solanum dulcamara* L. et *Leontodon hispidus* L. var. *glabratus* (Koch) Bischoff.

*Myricaria* se trouve aussi au Marais-Neuf. — Lisez *Rhabdophaga* au lieu de *Rhobdophaga*.

P. 166: à ajouter comme caractéristique du « Parvocaricetum » le *Carex dioeca* L. du Marais Neuf.

P. 166, dern. ligne: Lisez « Verney » au lieu de « Vernez », et *Herminium* au lieu de *Herminum*.

P. 168: *Acorus* se trouve encore au canal des « Moilles ».

Il ne me reste qu'à demander l'indulgence du lecteur pour d'autres erreurs et omissions dans ce petit travail qui ne paraît que quelques mois avant le dessèchement définitif de la Grande Gouille.

Fully, en mai 1916.

H. GAMS.

---